

КАТАЛОГ

С НОВИНКАМИ
2016

КОМФОРТ СТИЛЬ КАЧЕСТВО



ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ



ПРАКТИЧНОСТЬ

mixLine[®]

WWW.MIXLINE.COM



О бренде тм Mixline®

Продукция тм Mixline® - это качественный продукт российского рынка сантехники.

В результате многолетнего опыта работы на сантехническом рынке, у нас сложилось свое видение технических и эстетических требований к реализуемой продукции.

В созданных нами товарных группах тм Mixline® мы постарались учесть все пожелания, как продавцов, так и покупателей сантехнического оборудования.

Mixline® - бренд, четко ориентированный на российский рынок.

Мы внимательно изучаем потребности наших клиентов и быстро реагируем на них. Уже модернизирован и расширен модельный ряд во всех товарных группах тм Mixline®. В дальнейшем, под брендом Mixline® будут выпускаться новые группы сантехнического оборудования.

Изделия под тм Mixline® - это современный дизайн, эргономичность, практичность и оптимальные цены.

Сегодня на российском рынке тм Mixline® представлена следующими товарными группами:

- смесители,
- мойки,
- зеркала,
- комплектующие к смесителям,
- полочки для ванной комнаты,
- мебель для ванной комнаты.

Вся продукция тм Mixline® изготовлена на современном оборудовании и соответствует всем нормам и стандартам РФ.

На российском рынке продукция тм Mixline® представлена более чем в 50 регионах РФ.

Дилерами тм Mixline® являются как крупные оптовые компании, так и региональные сети магазинов.

Содержание



Смесители.....	4
<i>Двухвентильные смесители</i>	
Серия ML 01.....	5
Серия ML 02.....	6
Серия ML 07.....	7
Серия ML 09.....	8
Серия ML 010.....	9
<i>Однорычажные смесители</i>	
Серия ML 03.....	10
Серия ML 05.....	11
Серия ML 06.....	12
Серия ML 08.....	13
Комплектующие.....	14
Кол-во смесителей в коробке.....	15
Мойки гранитные.....	16
Круглые мойки.....	18
Односекционные мойки.....	22
Односекционные реверсивные.....	24
Двухсекционные реверсивные.....	31
Угловая односекционная.....	34
Угловая двухсекционная.....	35
Смесители гранитные.....	36
Серия ML-GS01.....	37
Серия ML-GS02.....	38
Серия ML-GS03 и ML-GS05.....	39
Серия ML-GS04.....	40
Серия ML-GS07.....	41
Серия ML-GS08 и ML-GS09.....	42
Зеркала.....	43
Коллекция «Престиж».....	44
Коллекция «Стиль».....	46
Коллекция «Багет».....	49
Коллекция «Шарм».....	52
Коллекция «Комфорт».....	54
Коллекция «Элит Нью».....	57
Полочки для ванны.....	58
Рекламная поддержка.....	61



Смесители

Хромированные смесители тм Mixline[®] произведены с учетом всех последних тенденций в дизайне. Они порадуют вас своей долговечностью, прочностью и износостойкостью. Смесители тм Mixline[®] обладают отличными антикоррозионными свойствами, а повышенная стойкость к истиранию и механическим повреждениям делает их оптимальными для ежедневной эксплуатации.

Под тм Mixline[®] мы производим смесители для ванны, умывальника и кухонной мойки. Все смесители тм Mixline[®] разделяются на два вида: двухвентильные и однорычажные. Первый вид регулирует отдельно холодную и горячую воду. Второй вид более удобен при настройке напора подачи воды и температурного режима.

Гранитные смесители тм Mixline[®] специально предназначены для использования с гранитными мойками. Их очень легко компоновать как по стилистическому, так и по цветовому решению. Мы предлагаем вам современные однорычажные и двухвентильные смесители для кухни. В используемом оборудовании установлены надежные керамические картриджи и кран-буксы. Все гранитные смесители тм Mixline[®] имеют гарантию качества.

Смесители тм Mixline[®] - долговечное, качественное и в тоже время доступное по цене сантехническое оборудование, соответствующее всем российским нормам и стандартам.

Двухвентильные смесители:



ML 01 СЕРИЯ



ML 01-01

Смеситель для ванны с литым изливом ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 01-02

Смеситель для ванны и умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см.
- Встроенный шаровый дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 01-03

Смеситель для кухни ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 01-04

Смеситель для умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику –шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.

ML 02 СЕРИЯ



ML 02-01

новинка

Смеситель для ванны с литым изливом ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 02-02

Смеситель для ванны и умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см.
- Встроенный керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 02-04

новинка

Смеситель для умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику –шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 02-031

Смеситель для кухни ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 02-032

Смеситель для кухни ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 07 СЕРИЯ



ML 07-02

Смеситель для ванны и умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный плоский излив 33 см.
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 07-04

новинка

Смеситель для умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к умывальнику – шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 07-031

Смеситель для кухни ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой низкий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 07-032

Смеситель для кухни ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 07-05

Смеситель для умывальника/ мойки ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой излив
- Крепление к умывальнику/мойке-гайка
- Подводка отсутствует

ML 09 СЕРИЯ



ML 09-01

НОВИНКА

Смеситель для ванны с литым изливом 1/2 кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 09-02

Смеситель для ванны и умывальника 1/2 кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив 38 см.
- Встроенный картриджный дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 09-04

Смеситель для умывальника 1/2 кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса 1/2
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику –шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 09-032

Смеситель для кухни 1/2 кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 09-05

Смеситель для умывальника/ мойки 1/2 кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса 1/2
- Поворотный трубчатый излив
- Крепление к умывальнику/мойке-гайка
- Подводка отсутствует

ML 10 СЕРИЯ



ML 10-01 **новинка**

Смеситель для ванны с литым изливом ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Литой излив с встроенным картриджным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 10-02

Смеситель для ванны и умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 35 см.
- Встроенный шаровый дивертор
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки на корпусе смесителя



ML 10-04 **новинка**

Смеситель для умывальника ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику –шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 10-03

Смеситель для кухни ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 10-032 **новинка**

Смеситель для кухни ½ кер. Смеситель настенный ½ кер.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.

Технические характеристики:

- Керамическая кран-букса ½
- Поворотный трубчатый излив 17 см.



новинка ML 10-06

ML 03 СЕРИЯ



Однорычажные смесители:



ML 03-01

Смеситель для ванны с литым изливом 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 03-02

Смеситель для ванны и умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 38 см.
- Внешний керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 03-04

Смеситель для умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику –шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 03-03

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



¹ ML 03-031

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.

¹ - Поворотный плоский
короткий излив

² - Поворотный литой
высокий излив



² ML 03-032

ML 05 СЕРИЯ



ML 05-01

Смеситель для ванны с литым изливом 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 05-02

Смеситель для ванны и умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 33 см.
- Внешний пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 05-04

Смеситель для умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику – гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 05-03

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 05-032

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.

ML 06 СЕРИЯ



ML 06-01

Смеситель для ванны с литым изливом 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 06-02

Смеситель для ванны и умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 35 см.
- Внешний пружинный дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 06-04

Смеситель для умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику –шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 06-03

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке-шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 06-032

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.

ML 08 СЕРИЯ



ML 08-01

Смеситель для ванны с литым изливом 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой излив с встроенным пружинным дивертором
- Усиленный душевой шланг с лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 08-02

Смеситель для ванны и умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив 36 см.
- Встроенный керамический дивертор
- Усиленный душевой шланг с 3-х режимной лейкой
- Держатель для лейки устанавливается на стену



ML 08-04

Смеситель для умывальника 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Литой (неповоротный) излив
- Крепление к умывальнику-гайка
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 08-03

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Поворотный плоский излив
- Крепление к мойке-шпилька
- Подводка в комплекте 30 см.



ML 08-032

Смеситель для кухни 40 К

Технические характеристики:

- Керамический картридж диаметром 40
- Подводка в комплекте 30 см.

- ¹ - Поворотный литой высокий излив
- Крепление к мойке-гайка

- ² - Поворотный плоский короткий излив
- Крепление к мойке-шпилька



ML 08-031



Комплектующие:



Кран бокса 1/2 кер с
маховиком КРЕСТ
ML 07 (блистер) пара



Кран бокса 1/2 кер с
маховиком КРЕСТ
ML 10 (блистер) пара



Лейка **ML 0321**
2 позиции (блистер)



Лейка **ML 1021**
3 позиции (блистер)



Лейка **ML 1121**
3 позиции (блистер)



Лейка **ML 1321**
5 позиций (блистер)



Лейка **ML 2121**
5 позиций (блистер)



Лейка **ML 4061**
1 позиция (блистер)



Лейка **ML 5213**
3 позиции (блистер)



Лейка **ML 6002**
1 позиция (блистер)



Маховик **ML 01**
металл (блистер)
пара



Маховик **ML 02**
металл (блистер)
пара



Маховик **ML 04**
металл (блистер)
пара



Маховик КРЕСТ **ML 07**
металл (блистер) пара



Маховик КРЕСТ **ML 10**
металл (блистер) пара



Шланг душевой
150 см имп/кон
(коробка)



Шланг душевой
150 см ЛЮКС растяг.
имп/кон (блистер)



Шланг душевой
175 см имп/кон
(коробка)







Шланг душевой
175 см ЛЮКС растяг.
имп/кон (блистер)



Шланг душевой
200 см ЛЮКС растяг.
имп/кон (блистер)

Количество смесителей в коробке



	<p>Смеситель для ванны</p> <p>ML 01-01 ML 02-01 ML 03-01 ML 04-01 ML 05-01 ML 06-01 ML 08-01 ML 09-01 ML 10-01</p>		
	<p>Смеситель для ванны и умывальника</p> <p>ML 01-02 ML 02-02 ML 03-02 ML 04-02 ML 05-02 ML 06-02 ML 07-02 ML 08-02 ML 09-02 ML 10-02</p>	<p>Смеситель для кухни</p> <p>ML 01-03 ML 06-03 ML 02-31 ML 06-32 ML 02-32 ML 07-31 ML 03-03 ML 07-32 ML 03-31 ML 08-03 ML 03-32 ML 08-31 ML 04-03 ML 08-32 ML 04-32 ML 09-32 ML 05-03 ML 05-32</p>	<p>Смеситель для умывальника</p> <p>ML 01-04 ML 02-04 ML 03-04 ML 04-04 ML 05-04 ML 06-04 ML 07-04 ML 08-04 ML 09-04 ML 10-04</p>
		<p>Смеситель для кухни</p> <p>ML 10-03</p>	<p>Смеситель для умывальника</p> <p>ML 07-05</p>
			<p>Смеситель для умывальника</p> <p>ML 09-05</p>

Гранитные мойки для кухни тм Mixline® отличаются высоким качеством исполнения и стильным дизайном. Литевой мрамор представляет собой сочетание мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Подобный состав делает кухонные гранитные мойки прочными и устойчивыми к различного рода повреждениям бытового характера.

Типы гранитных моек тм Mixline®:

- Круглые мойки с одной чашей.
- Мойки с одной чашей.
- Мойки с двумя чашами.
- Мойки с чашей и крылом.
- Мойки с двумя чашами и крылом.
- Угловые (трапеции) мойки.

Преимущества гранитных моек тм Mixline® :

- механическая прочность и стойкость к повреждениям;
- устойчивость к истиранию и царапинам;
- неприхотливость в уходе, поверхность мойки не впитывает запах и отталкивает жир;
- устойчивость к резким перепадам температур и жаростойкость;
- материал моек не расслаивается, в процессе использования никаких продольных отслоений и сколов не возникает;
- стойкость цвета изделия, в течение многих лет подобные изделия не выгорают на солнце, обладая при этом гигиеничностью;
- реверсивная система моек. Наши мойки позволяют поворачивать крыло как вправо, так и влево;
- длительный срок службы. Гарантия изделия действует в течение 2-х лет с момента начала эксплуатации.

Гранитные мойки для кухни тм Mixline® способны служить в течение многих лет, не утрачивая как внешней привлекательности, так и своих эксплуатационных качеств.

Цвета гранитных моек тм Mixline®:

Большой выбор цветовых решений позволяет подобрать наиболее подходящий вариант с учетом особенностей дизайна кухонного помещения.

Под брендом Mixline® производятся кухонные гранитные мойки в восьми цветах камня:

- белый;
- песочный;
- бежевый;
- светло-розовый;
- терракотовый;
- серый;
- темно-серый;
- черный.

Все наши мойки легко компоновать как по стилистическому, так и по цветовому решению с гранитными смесителями тм Mixline®.

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM10

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM11

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM12

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM13

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM14

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM15

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА



ML-GM16

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА



ML-GM17

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА




ML-GM18

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА




ML-GM19

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА



ML-GM20

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА



ML-GM21

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА



ML-GM22

ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM23

МОЙКА УГЛОВАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM24

МОЙКА УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ



ML-GM25

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА



ML-GM26

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ
МОЙКА



ML-GM27

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ML-GM10






Оптимальные
модели
смесителей:



ML-GS02



ML-GS03



Комплектация:


- сливная арматура
- герметик

Общий размер \varnothing 445 мм
Размер чаши 295 x 180 мм
Установочный проем \varnothing 430 мм

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ML-GM11

Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик


Общий размер \varnothing 505 mm
 Размер чаши 380 x 180 mm
 Установочный проем \varnothing 490 mm

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ML-GM12



Оптимальные модели смесителей:



Комплектация:


- сливная арматура
- герметик

Общий размер	∅ 485 mm
Размер чаши	400 x 210 mm
Установочный проем	∅ 470 mm

КРУГЛАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ML-GM13

Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик




Общий размер ø 495 mm
 Размер чаши 395 x 190 mm
 Установочный проем ø 480 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ML-GM14



Оптимальные модели смесителей:




Комплектация:
• сливная арматура
• герметик

Общий размер 490 x 420 мм
Размер чаши 380 x 350 x 190 мм
Установочный проем 475 x 405 мм

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ML-GM15

Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик


Общий размер	560x505 mm
Размер чаши	510x360x200 mm
Установочный проем	545x485 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM16



Оптимальные модели смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза


Общий размер	735 x 465 mm
Размер чаши	390 x 180 mm
Установочный проем	720 x 450 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM17



Оптимальные
МОДЕЛИ
смесителей:




Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза

Общий размер	570 x 465 mm
Размер чаши	390 x 180 mm
Установочный проем	555 x 450 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM18



Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза


Общий размер	645 x 490 mm
Размер чаши	400 x 370 x 190 mm
Установочный проем	630 x 475 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM19



Оптимальные модели смесителей:




Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза

Общий размер	750 x 495 mm
Размер чаши	430 x 390 x 200 mm
Установочный проем	735 x 480 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM20



Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза




Общий размер	850 x 495 mm
Размер чаши	415 x 410 x 190 mm
Установочный проем	835 x 480 mm

ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM26



Оптимальные модели смесителей:





Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза

Общий размер	590 x 480 mm
Размер чаши	420 x 330 x 190 mm
Установочный проем	575 x 465 mm

МОЙКА ОДНОСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ

ML-GM27



Оптимальные модели смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза



Общий размер	770 x 500 mm
Размер чаши	415 x 335 x 180 mm
Установочный проем	755 x 485 mm

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM21



Оптимальные модели смесителей:





Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза

Общий размер	610 x 495 mm
Размер чаши	425 x 340 x 190 mm
Размер коландера	290 x 155 x 140 mm
Установочный проем	595 x 480 mm

ДВУХСЕКЦИОННАЯ РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ML-GM22



Оптимальные модели смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик
- фреза


Общий размер	770 x 495 mm
Размер чаш	430 x 340 x 195 mm
	290 x 150 x 140 mm
Установочный проем	755 x 480 mm

**ДВУХСЕКЦИОННАЯ
МОЙКА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ**

ML-GM23



Оптимальные
модели
смесителей:




Комплектация:

- сливная арматура
- герметик

Общий размер	775x505 mm
Размер чаш	430x335x200 mm
	430x335x200 mm
Установочный проем	760x490 mm

**МОЙКА УГЛОВАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ**

ML-GM24



Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик




Общий размер	780 x 490 mm
Размер чаши	410 x 330 x 170 mm
Установочный проем	765 x 475 mm

**МОЙКА УГЛОВАЯ ДВУХСЕКЦИОННАЯ
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ**

ML-GM25



Оптимальные
модели
смесителей:



Комплектация:

- сливная арматура
- герметик




Общий размер	970x505 mm
Размер чаши	435x350x200 mm
Размер коландера	335x250x165 mm
Установочный проем	955x490 mm

Гранитные смесители тм Mixline® специально предназначены для использования с гранитными мойками. Их очень легко компоновать как по стилистическому, так и по цветовому решению. Мы предлагаем вам современные однорычажные и двухвентильные смесители для кухни. В используемом оборудовании установлен надежный керамический картридж. Все гранитные смесители тм Mixline® имеют гарантию качества.

Смесители тм Mixline® - долговечное, качественное и в тоже время доступное по цене сантехническое оборудование, соответствующее всем российским нормам и стандартам.




Цветовые решения моек и смесителей



СМЕСИТЕЛИ


ML-GS01



- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год

СМЕСИТЕЛИ



ML-GS02



- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год


СМЕСИТЕЛИ

ML-GS03



- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год


ML-GS05



- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год

СМЕСИТЕЛИ


ML-GS04



- гибкая подводка
- керамический картридж 40
- крепление
- гарантия 1 год

СМЕСИТЕЛИ

ML-GS07




- гибкая подводка
- керамическая кран-букса
- крепление
- гарантия 1 год


СМЕСИТЕЛИ



ML-GS09



- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год



ML-GS08

- гибкая подводка
- керамический картридж 35
- крепление
- гарантия 1 год

Тм Mixline[®] предлагает настенные зеркала. Наши зеркала отличаются высоким качеством и стильным дизайном. Большой ассортимент и разнообразная цветовая гамма настенных зеркал позволит придать индивидуальность любому современному дизайну. Известно, что удачно подобранное зеркало придает помещению яркий вид, визуально увеличивает его и правильно расставляет акценты на мебели.

Выбрав в нашем каталоге понравившееся зеркало, вы можете быть уверены в том, что заказ будет доставлен вам в самые короткие сроки. Секрет оперативности тм Mixline[®] в хорошо отлаженном производстве и логистической системе. Зеркала тм Mixline[®] создаются на современном импортном оборудовании. Наши специалисты тщательно отбирают материалы и фурнитуру для каждого изделия.

Типы зеркал тм Mixline[®]:

- зеркала с фацетом;
- зеркала с фацетом и светодиодной подсветкой;
- зеркала с пескоструйным рисунком;
- зеркала с декоративной тонировкой;
- зеркала в багетной раме.

Преимущества зеркал тм Mixline[®]:

- фацет зеркала 15 мм,
- толщина 4 мм,
- зеркальное полотно с серебряной основой для использования в помещениях с повышенной влажностью,
- крепеж полок и декоративных элементов зеркал выполнен с нанесением гальваники для длительного срока службы,
- внутренняя подсветка зеркал (светодиодная) имеет класс влагозащиты IP68 .

Комплектация :

- зеркало, крепеж к стене,
- клеммное соединение для подключения к эл. сети (при наличии подсветки),
- гальванизированные крепежи полок к зеркалам (при наличии полки),
- индивидуальная упаковка.

Зеркала тм Mixline[®] - долговечное, качественное и в тоже время доступное по цене украшение для вашего дома, соответствующее всем российским нормам и стандартам.



ПРИМА 495x685



АРЕНА 620x520



ТОРНАДО 525x710



ДУЭТ 550x720



ГРАЦИЯ 510x730



ДЖУЛИЯ 520x700



КВАДРО 550x685




ЭЛЕГИЯ 550x685



ВОСТОРГ 515x740



ЛИДЕР 560x700



АМУР 580x660



ФЛАГМАН 535x740



НАРЦИСС 535x735



АРГО 495x675



БАУНТИ 540x740



ПАРНАС 555x735



ПАРУС 495x685




ПЕГАС 495x675



ПРОХЛАДА 550x735



РИО 550x685



СМАЙЛ 495x685



ВЕРСАЛЬ 495x690




СОЛО 495x675



ЮНОНА 550x685



ЗЕБРАНО** 600x800



БЛЮЗ** 800x600



ШОКОЛАД** 600x800



ФАВОРИТ** 535x740



ПРЕМЬЕР** 740x535



НИМФА** 535x740



ФРАНЦИЯ** 740x535



ТАНГО** 600x800



ГАРМОНИЯ** 800x600



САФАРИ** 600x800



КАЛИФ* 600x800




СТЕЛЛА* 800x600



РОДОС* 600x800



ИЗМИР* 535x750




ГЕЛИОС* 535x750



КЕНЗО* 535x750



МЕРИДИАН* 700x700



ДИАМАНТ* 535x750



ОРИОН* 600x600



КАРАТ* 600x800



МЕГА* 800x600



ШАНЕЛЬ* 600x800



МОДЕРН* 495x685



КВАДРАТ* 535x535



АТЛАНТ* 495x685



АРКАДА* 490x670



РИНГ* D 520



ЭПЛАДА* 500x675



СИРИУС ЛЮКС* 490x670



ВОЛНА ЛЮКС* 470x685



ШАНС ЛЮКС* 495x670



АРКАДА ЛЮКС* 490x670



КАПРИЗ ЛЮКС* 495x685



МОДЕРН ЛЮКС* 495x685



СИМФОНИЯ 590x1180,
500x950, 410x610



БЕРОНА 610x1200,
410x610, 500x950



МЕДАЛЬОН 590x1180,
410x610, 500x950



МОДЕНА 450x690,
450x900



ТОРНЕО 450x900



НЕАПОЛЬ 450x690,
470x920



ТАЛИСМАН 450x900,
460x690



ЖЕНЕВА 460x690,
450x900



ПАЛЕРМО 470x670,
450x900



НЕЖНОСТЬ** 600x1200



МИШЕЛЬ** 600x1200



РАНДЕВУ** 600x740



ВЕРСАЧЕ** 600x800



КАМЕЯ** 600x740



ВИКТОРИЯ** 620x780



ИМПЕРИАЛ** 580x720



ЛАВАНДА** 600x740



ВОЯЖ** 600x740



КРУИЗ* 600x740



ВЕНГЕ 600x1200,
500x950



ИНЬ ЯНЬ 500x950,
410x410



ДУБ 600x1200,
500x950, 410x610



ОРЕХ 600x1200,
410x610, 500x950



БУК 600x1200,
410x610,
500x950



АНИС 535x670



ВИНТАЖ 490x680



БОСКО 535x685



ДРАКОН 495x670



КОЛИЗЕЙ 490x680



ТАНЕЦ 535x670



КУПИДОН 535x670



БУКЕТ 495x670



ФЛОРА 535x685



БРИЗ 535x660



НЕМО 510x680



ЛАГУНА 535x670



ЛЕТО 535x550



АЛЬТАИР 535x685



ГРЕЦИЯ 535x550



ЗВЕЗДА D 580



ДЕБЮТ 490x640



РЕЛАКС 535x740



КАИР 535x740



ГОТИКА 535x685



ВОСТОК 535x670



АКВА 395x600



БУХАРА 510x585



ВЕСНА 510x585



ЛОТОС 590x500



ЕЛЕНА 570x480



ЛОКОН 590x500



ВОЛНА 430x590



УЮТ 490x580



АРКА 500x580



МЕРКУРИЙ 450x650



ЮПИТЕР 450x665



ВИРАЖ 450x650



ШАНС 500x580




ФОРУМ 415x575



НЕПТУН 520x585



АНГЕЛИНА 510x575



АКВА 395x600



ТЮЛЬПАН 485x575



МЕДЕО 470x575



ЛИЛИЯ 480x550



ДЕЛЬФИН 445x580



МУЗА 390x580



АМЕЛИ 390x565



ЭХО 390x580



АНЖЕЛИКА 510x575



ДОМИНО 395x600




ПИОН 485x575




ПРЯМОУГОЛЬНИК 1000x400



ОВАЛ 630x350



КРУГ D 400



КРУГ D 500



ОВАЛ 930x350



ПРЯМОУГОЛЬНИК 390x590



АРКА 390x580



КВАДРАТ 400x400



ЭЛЛАДА ЛЮКС 565x740



ЭЛЕКТРА 540x680



САХАРА 540x680



РОСА 610x740



ОЛИМП 535x740



ЛОЗА 530x730



ЛАЗУРЬ 535x740



КРИТ ЛЮКС 535x740



ИСКРА 540x680



ЖЕМЧУГ 535x740



БУКЕТ ЛЮКС 535x740



БАРС 535x690

Полочки для ванной комнаты тм Mixline®


5-ти и 4-х ярусные



6627-5



8256-5



4893-4




4895-4



6627-4



8525-4



8214-4

3-х ярусные



4891-3



4893-3



4894-3



4895-3



4896-3




6627-3



252-3



8525-3




8214-3


2-х ярусные



4891-2



4892



4893-2




4894-2



252-2

Полочки для ванной комнаты тм Mixline[®]

2-х ярусные




4895-2



4896-2



6627-2




8525-2




8214-2


1 ярусные



4891-1




4893-1




4894-1



4895-1



4896-1



8525-1



8214-1

Крючки



4888-1



4888-2



4888-3



4888-4




4888-5

Таблица размерностей полочек в мм.


Полочки для ванной комнаты MIXLINE	высота	ширина	глубина	расстояние между полками
Крючок MIXLINE одинарный навесной 4888-1	65,0	30,0	30,0	
Планка MIXLINE 2 крючка 4888-2	80,0	165,0	30,0	
Планка MIXLINE 3 крючка 4888-3	80,0	215,0	30,0	
Планка MIXLINE 4 крючка 4888-4	80,0	285,0	30,0	
Планка MIXLINE 5 крючков 4888-5	80,0	365,0	30,0	
Полка MIXLINE 1-ярус 4891-1	80,0	400,0	110,0	
Полка MIXLINE 1-ярус 8214-1	85,0	285,0	145,0	
Полка MIXLINE 1-ярус 8217-1	100,0	280,0	130,0	
Полка MIXLINE 1-ярус овал 8524-1	70,0	240,0	310,0	
Полка MIXLINE 1-ярус овал 8525-1	100,0	245,0	12,0	
Полка MIXLINE 1-ярус угловая овал высокая 4894-1	100,0	275,0	200,0	
Полка MIXLINE 1-ярус угловая трапеция 4896-1	80,0	195,0	195,0	
Полка MIXLINE 1-ярус угловая трапеция высокая 4895-1	100,0	265,0	200,0	
Полка MIXLINE 2-ярус угловая трапеция высокая 4895-2	385,0	265,0	195,0	190,0
Полка MIXLINE 2-ярус 4892s-2	275,0	400,0	150/100	200,0
Полка MIXLINE 2-ярус 8214-2	325,0	285,0	145,0	230,0
Полка MIXLINE 2-ярус 8217-2	310,0	280,0	130,0	200,0
Полка MIXLINE 2-ярус овал 8524-2	260,0	310,0	240,0	200,0
Полка MIXLINE 2-ярус овал 8525-2	335,0	250,0	120,0	230,0
Полка MIXLINE 2-ярус угловая 252-2	285,0	260,0	190,0	200,0
Полка MIXLINE 2-ярус угловая 6627-2	360,0	200,0	200,0	245,0
Полка MIXLINE 2-ярус угловая овал 4893-2	275,0	200,0	200,0	200,0
Полка MIXLINE 2-ярус угловая овал 8235-2	270,0	200,0	200,0	195,0
Полка MIXLINE 2-ярус угловая овал высокая 4894-2	385,0	200,0	200,0	290,0
Полка MIXLINE 2-ярус угловая трапеция 4896-2	275,0	195,0	195,0	195,0
Полка MIXLINE 2-ярус широкая 4892	275,0	400,0	110,0	200,0
Полка MIXLINE 3-ярус угловая 6627-3	610,0	195,0	195,0	245,0
Полка MIXLINE 3-ярус 4891-3	470,0	400,0	110,0	195,0
Полка MIXLINE 3-ярус 8214-3	535,0	280,0	150,0	175,0
Полка MIXLINE 3-ярус 8217-3	500,0	280,0	130,0	195,0
Полка MIXLINE 3-ярус овал 8524-3	465,0	225,0	240,0	230,0
Полка MIXLINE 3-ярус овал 8525-3	560,0	250,0	120,0	230,0
Полка MIXLINE 3-ярус угловая 252-3	485,0	190,0	190,0	160/200
Полка MIXLINE 3-ярус угловая овал 4893-3	465,0	200,0	200,0	195,0
Полка MIXLINE 3-ярус угловая овал 8235-3	465,0	200,0	200,0	200,0
Полка MIXLINE 3-ярус угловая овал высокая 4894-3	615,0	200,0	200,0	200/260
Полка MIXLINE 3-ярус угловая трапеция 4896-3	465,0	195,0	195,0	195,0
Полка MIXLINE 3-ярус угловая трапеция высокая 4895-3	615,0	195,0	195,0	260,0
Полка MIXLINE 4-ярус угловая трапеция высокая 4895-4	875,0	195,0	195,0	260,0
Полка MIXLINE 4-ярус 8214-4	800,0	285,0	145,0	235,0
Полка MIXLINE 4-ярус 8217-4	695,0	280,0	130,0	195,0
Полка MIXLINE 4-ярус овал 8524-4	660,0	225,0	225,0	200,0
Полка MIXLINE 4-ярус овал 8525-4	800,0	250,0	120,0	235,0
Полка MIXLINE 4-ярус угловая 6627-4	855,0	200,0	200,0	254,0
Полка MIXLINE 4-ярус угловая овал 4893-4	655,0	200,0	200,0	200,0
Полка MIXLINE 4-ярус угловая овал 8235-4	660,0	200,0	200,0	230,0
Полка MIXLINE 5-ярус 8256-5	900,0	280,0	115,0	200,0
Полка MIXLINE 5-ярус угловая 6627-5	1 100,0	200,0	200,0	245,0
Полка MIXLINE 1-ярус угловая овал 4893-1	80,0	275,0	200,0	
Полка MIXLINE 1-ярус угловая овал 8235-1	75,0	270,0	200,0	

Для успешной реализации продукции тм Mixline[®]
мы предлагаем рекламную поддержку клиентам:

**1. Стенд выставочный
для смесителей, размер 800x2096x424 мм**



**2. Стенд выставочный
для гранитных моек, размер 1200x2000x870 мм**



- Каталоги с описанием серий и комплектацией изделий.
- Проведение стимулирующих акций (дополнительную информацию спрашивайте у Вашего менеджера).
- Оформление выставки у клиента на специальных условиях.



8 800 200 16 10

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

+7 (8412) 38 15 10

г. Пенза

+7 (4712) 73 04 10

г. Курск

+7 (498) 767 99 05

г. Москва

www.f58.ru

MIXLINE[®]

WWW.MIXLINE.COM